



birdwave

Ungern 21-29 juni 2015



Rob på Farm Lator




Farm Lator




Rosalia alpina



Neptis rivularis



Melitea aurelia



Melitea britomartis



Melitea athalia

"På flera platser såg vi nätfjärilar och såg hur svåra dessa kan vara att skilja åt. Skogsnätfjäril (*Melitea athalia*), Veronikanätfjäril (*Melitea britomartis*) och Mindre nätfjäril, som också kallas Nickerls nätfjäril, (*Melitea aurelia*) är exempel på detta."

Dag 1 (21 jun)

Samling på Budapest flygplats för transport till Farm Lator.
På vägen dit hade några av deltagarna turen att se en Kejsarörn.

Dag 2 (22 jun)- Bükk Nemezeti Park

Dagen tillbringades på olika platser i närheten av Farm Lator i Bükk nationalpark där vi fick en föraning om det stora antal fjärilar som kan ses i omgivningarna.

Vi besökte en liten by där Rob visade oss Enkelbandad seglare (*Neptis rivularis*), som flög runt en häck av *Spirea*, som är dess värdväxt.

Gunvor hade ett önskemål om att se Alpbock (*Rosalia alpina*). Efter att Rob hade sökt på flera olika platser där man kunde förvänta sig att de skulle finnas så lyckades det till slut. Bland fåglarna hörde vi Gråspett och Mellanspett.

Dag 3 (23 jun)- Szentisvan, Nejerz, Borsodi-Mezoseg (Little Hortobagy)

Dagen ägnades åt att titta på fåglar. Första stoppet blev dammarna strax söder om Farm Lator där vi bland annat noterade Brun kärrhök och Kärrsångare. Vi hörde också ett läte som ingen av oss kunde placera med säkerhet. Vattensångare diskuterades men tyvärr kunde vi inte bestämma den säkert. Vi stannade i Bukkabrány och hade fina observationer av Balkanspett.



Mellanspett foto: Lars Göte Nilsson



Svartpannad törnskata foto: Lars Göte Nilsson

Nästa stopp blev Szentisvan där vi vandrade ut på puztan där vi kunde se häckande Tatarfalk i en kraftledningsstolpe. Ungern hyser Europas största population av Tatarfalk och har gjort stora insatser för att öka beståndet. Att placera holkar högt upp i kraftledningsstolpar minskar risken för att äggen skall stjälas av äggjuvar. Vi noterade också två Minervaugglor på platsen och flera Blåkråkor.

Lite längre fram längs vägen stannade vi för att se flera häckande par av Svartpannad törnskata som visade upp sig fint. Vi gick längs vägen och letade efter sittande fjärilar och fann ett fält med många hundra Tistelfjärilar (*Cynthia cardui*). Några av oss såg också larver av den.

Vi stannade för att äta våra medhavda smörgåsar vid en kanal nära Nerjetz där det finns en koloni med Biätare sedan många år. Här såg vi vår första Purpurhäger. Biätarna visade upp sig fint medan vi åt vår matsäck. Vi hittade också Grönvit vitfjäril (*Pontia edusa*) och höfjärilen (*Colias erate*) som saknar svenskt namn.

Dagens sista stopp blev vid Borsodi-Mezoseg. Här vandrade vi längs ett vattendrag och såg och hörde flera olika fåglar som Vassångare och Kejsarörn. Rob visade också upp en Klockgroda för oss.

Dag 4 (24 jun) – Bükk Nemezeti Park

Flera av oss ville gärna försöka se Mnemosynefjäril (*Parnassius mnemosyne*) så Rob beslöt att vi skulle försöka på en högt belägen plats i nationalparken. För att besöka platsen behövdes ett tillstånd så vi blev avsläppta på en liten lokal där vi letade efter snabbvingar utan att kunna hitta några.

På andra sidan vägen fanns en kraftledningsgata och resans första Tryfjäril (*Limenitis camilla*) sågs. Tyvärr hann inte alla se den under dess korta besök.

Vi fortsatte uppåt längs smala vägar till den högt belägna ängen (760 meter). En av de första fjärilarna som sågs var Medusas gräsfjäril (*Erebia medusa*). Det visade sig bli den enda exemplaret av denna tidigt flygande fjäril som sågs. Tyvärr mulnade det vilket gjorde att fjärilarna mer eller mindre slutade att flyga. En av de få som flög var en liten fjäril som så småningom kunde bestämmas (tack Christer) till Tofsspinnare (*Penthophera morio*). Efter att ha gått över nästan hela ängen satte vi oss för att äta vår matsäck. Rob fortsatte att leta i skogsbrynet medan vi åt. Vi hade nästan ätit färdigt när Rob ropade, så vi satte full fart mot honom. Han hade återigen lyckats leverera. Han hade hittat en Mnemosynefjäril som vilade. Alla fick se den och alla som ville kunde fotografera den.

Det började regna så vi körde "hem" till Farm Lator och tittade på Robs fina film om fjärilars beteende på eftermiddagen.



Parnassius mnemosyne



Penthophera morio

Dag 5 (25 jun) – Hortobagy NP

Planen var att vi skulle åka till Aggtelek nationalpark och titta på fjärilar, men eftersom vädret inte såg så lovande ut beslöt vi att det skulle vara bättre att titta på fåglar.

Efter ett par timmar i bussen var vi framme vid fiskdammarna i Hortobagy national park, där man går längs en järnväg i lite mer än 6 km, för att sedan åka tillbaka med ett litet tåg. Tyvärr började det regna så alla fick gå i regnkläder, och leran klibbade snart fast på undersidan av skorna. Längs vägen såg vi i alla fall mycket fågel t.ex. många olika arter av hägrar och vid flera tillfällen, Skäggmes och Pungmes. Vid slutet av promenaden fanns gömslen och det bjöds på fina observationer av Skäggtärna. Klockan blev 14:30 och tåget kom till stationen för att hämta oss.

Efter besöket vid fiskdammarna körde vi några kilometer öster om byn Hortobagy för att titta på Aftonfalk. Tyvärr blåste och regnade så vi såg bara två flygande hanar, men flera falkar hördes från träden. Här fanns också en stor koloni med Råka. Vi tyckte inte att det var lönt att stanna här någon längre tid utan beslöt att lägga den återstående tiden på att försöka se Strortrapp i stället.

Vi stannade några kilometer sydöst om staden Tizafüred där Rob hade en plats där han hade sett Stortrapp tidigare. Vädret hade under tiden blivit varmare och det hade slutat att regna. Vi började vandra på en liten åkerväg som ledde rakt söderut. Fältet på höger sida var nyslagent och där fanns många runda gräsbalar. På dessa satt många fåglar av olika arter, flera Aftonfalkar, Ormvråkar, Lärkor och kråkfåglar.



Stortrapp

Efter att ha gått ungefär 500 meter såg några av oss en flygande Stortrapp som tyvärr avlägsnade sig. Vi beslöt att gå vidare, och turen var med oss. Efter ytterligare några 100 tals meter lyfte en ny Stortrapp och landade framför oss. Den sågs fint av alla. Vi gick vidare och efter en stund lyfte den igen och flög bort från oss, men vi var några som lyckades fotografera den. Nöjda och glada gick vi tillbaka till bussen för att åka till Farm Lator.

Dag 6 (26 jun) – Aggtelek

Äntligen bra väder. Vi startade mot Aggtelek nationalpark, som är känt för sina fjärilar. Vi stannade i byn Josvafő och gick längs bygatan norrut. I blomsterrabatterna längs vägen såg vi de första blåvingarna bl.a. Kortsvansad blåvinge (*Cupido argiades*) och Östlig kortsvansad blåvinge (*Cupido decoloratus*).

Efter ett par hundra meter går det en bro över till andra sidan den lilla å som rinner vid sidan av gatan. Här vick vi se den första "puddlingen" med massor av fjärilar. T.ex. Makaonfjäril (*Papilio machaon*), Aspskimmerfjäril (*Apatura ilia*), Körsbärsfuks (*Nymphalis polychlorus*), Videfuks (*Nymphalis xanthomelas*), Stor visslare (*Pyrgus carthami*) och Meleagers blue (*Polymmatius daphnis*).

Bygatan övergick i en skogsväg som vi följde några kilometer. Här fanns också många fjärilar t.ex. Därgräsfjäril (*Lopinga achine*), Kärrguldvinge (*Lycaena dispar*) och Slånsnabbvinge (*Satyrium acaciae*). Vi hade också turen att se den i Ungern ovanliga Näselfjärilen (*Aglais urticae*). Längs en bäck såg vi nästa "puddling" med hundratals Mindre tåtelsmygare (*Thymelicus lineola*).



Lopinga achine



Pyrgus carthami



Libelloides macaronius



Polymmatius admetus

Dag 7 (27 jun) – Bükk Nemezeti Park, Tard, Csrepfalu

Dagen började med ett besök av Större dagsvärmare (*Macroglossum stellatarum*) i lavendel rabatten i trädgården. Den var stationär i en timmes tid. Efter frukost åkte vi till en plats norr om byn Tard, där det finns en koloni Biätare. Tyvärr jagade de mest en bit ifrån häckningsplatsen, ett igenvuxet grustag, men Biätarna kunde ses bra ändå. I markerna runt grustaget noterade vi några Skogsvisslare (*Erynnis tages*) och flera Schakbräde (*Melanargia galathea*) och även ett ex av den sällsynta formen leucomelas som bara uppträder hos honorna. Bakvingarnas undersida är vit utan några av de vanliga markeringarna. Vi lämnade grustaget och följde en liten markväg med mycket vegetation. Här såg vi bl.a. larven till Sydlig hålotsfjäril (*Zerynthia polyxena*) som lever på *Aristolochia* arter. Några i gruppen hade också turen att få se Sotguldvinge (*Lycaena tityrus*) som närmast Sverige finns på en lokal i Danmark. På återvägen till bussen visade Rob oss flera speciella växter t.ex en östlig Klematis (*Clematis integrifolia*).



Zerynthia polyxena



Clematis integrifolia

Sedan var det dags att besöka Hór Volgy nära Csrepfalu. Tyvärr hade det mulnat så efter en stund satte vi oss och fikade på en äng där det, trots vädret, flög en del fjärilar. Rob visade oss skillnaden mellan Ljulgul höfjäril (*Colias hyale*) och Kronillhöfjäril (*Colias alfacariensis*). Vi såg också en vacker hane av Meleagers blåvinge (*Polymmatius daphne*). På återvägen blev vädret lite bättre och jag hade turen att få ögonen på en Palpfjäril (*Libythea celtis*) som visade upp sig där den satt och värmdes upp sig på grenarna i ett kallt träd. Lite längre fram på vägen fanns några stora vattenpölar där det satt många fjärilar och drack vatten. Här fanns ytterligare två Palpfjärilar varav den ena till och med bredde ut vingarna, vilket är mycket ovanligt att den gör när den sitter på marken. Plötsligt kom också en Kardinal (*Argynnis pandora*) flygande och satte sig för att dricka. Nöjda och glada återvände vi till Farm Lator.

Dag 8 (28 jun) – Bükk Nemezeti Park

Hemresedag. Eftersom vi inte skulle åka till flygplatsen förrän kl 1300, så skjutsade bussen oss upp till en äng och sedan till ett kalhygge, vilka vi hade besökt tidigare. Vädret var mulet så fjärilarna hade svårt att komma igång, men vi fick i alla fall se ca 35 dagfjärilsarter. Den stora överraskningen visade sig en kvart innan bussen skulle transportera oss till flygplatsen. Då visade sig en Seglare (*Neptis sappho*) i trädgården på Farm Lator.



Neptis sappho foto: Eva Andersson



Marumba quercus

Nattfjärilsfälla

Nästan varje dag samlades vi en halvtimme före frukost för att se vad som hade fångats i nattfjärilsfällan. Lars var chef för detta och vi såg många intressanta arter av både macro och micro fjärilar. Den största var utan tvekan Eksvärmare (*Marumba quercus*).

Övrigt

Vi såg också flera arter gräskoppor, vårtbitare, syrsor och skalbaggar tex Ekoxe, Bokoxe och Norrhornsbagge.



Ekoxe hona



Noshornsbagge



Deltagare:

Eva Svensson, Bo Svensson, Kjetil Jensen, Irene Jensen, Jimmy Adolfsson, Annalena Eriksson
Gunvor Södergren, Ann Källevågh, Christer Jönsson, Eva Andersson, Lars Lindblad, Hans Lindblad

Ledare:

Sven Birkedal

Vid "pennan"

Sven Birkedal
Foton, Sven Birkedal där
inget annat anges.

Res med Birdwave 2016

Sierra De Guara 5-11 april 2016

Sierra de Guara med stäppen i Nordöstra Spanien!

Resan börjar i Barcelona den 5 april 2016 där vi med minibuss åker till vårt boende strax utanför Huesca som blir vår bas under hela vistelsen. Ett riktigt mysigt "fågelskådarställe" med underbar hemlagad mat och husets vin på kvällarna. Läs mer på www.birdwave.se



Armenien 11-22 maj 2016

Armenien med sitt läge mellan Svarta havet och Kaspiska havet är ett spännande land både för fåglar, natur och kultur.

Tillsammans med inhemsk guide får vi följa med på en resa som är helt fantastisk och den kommer att stanna i våra minnen för lång tid framöver.

Natur-, kultur- och fågelupplevelsorna lämnar ingen oberörd. Svensk och inhemsk guide under hela resan. Detta är Birdwaves tredje resa till detta spännande land. Läs mer på www.birdwave.se



Ungern maj-juni 2016

Birdwave planerar att göra en resa till Farm Lator i Ungern i slutet av maj, början av juni 2016.

Fokus på fjärilar så klart, men även fåglar kommer att fånga vårt intresse.

